

Altura 1100



Eficiencia simplificada

By Cuata, Granda Partners LLC

Full servo Window Patcher (certificación CE)



Altura 1100

Alto desempeño

1. Alta eficiencia a gran velocidad: Hasta 60,000 piezas por hora en doble vía.
2. Alimentación independiente servo-controlada para cada carril.
3. Precisión excepcional: ± 1.0 mm de exactitud en la aplicación del film gracias a nuestro sistema full-servo y tecnología propia.





Tecnología avanzada y confiable

1. Arquitectura 100% servo: Sustituye los sistemas tradicionales de engranes y ejes por servomotores independientes, ofreciendo máxima precisión, movimiento más suave, menor mantenimiento y cambios de formato más rápidos.
2. Durabilidad a largo plazo: Servomotores con 35% de reserva de potencia para una vida útil prolongada y un desempeño constante bajo cargas exigentes.
3. Las cadenas son cosa del pasado: Bandas dentadas patentadas posicionan y transportan las piezas con limpieza, precisión y sin contaminación.
4. Soporte técnico y refacciones locales.

Operación amigable

1. Unidad de alimentación de film optimizada: Con rodillos de presión dobles y un tensor neumático activado al tacto, permite ajustes rápidos, precisos y sin complicaciones.
2. Unidad de encolado extraíble, que facilita mantenimiento, limpieza y cambios de formato.
3. Totalmente servoaccionada para un manejo sencillo: Menor mantenimiento, operación más suave y control total al alcance del operador.
4. Conectividad WiFi para diagnóstico remoto: Resolución rápida de incidencias y mínimas interrupciones en producción.
5. Ajuste de tensión del film en marcha: Gracias a una nueva generación de desbobinadores electrónicos de bajo mantenimiento.

Rango de formatos

Altura 1100	1 vía	2 vías
	Longitud del recorte: 180 * 760 mm 7.08 * 29.92 in	Longitud del recorte: 180 * 760 mm 7.08 * 29.92 in
	Ancho del recorte: 150 * 1100 mm 5.90 * 43.30 in	Ancho del recorte: 150 * 530 mm 5.90 * 20.86 in
	Longitud de la ventana: 50 * 450 mm 1.97 * 17.71 in	Longitud de la ventana: 50 * 450 mm 1.97 * 17.71 in
	Ancho de la ventana: 50 * 920 mm 1.97 * 36.22 in	Ancho de la ventana: 50 * 500 mm 1.97 * 19.68 in